



Offerta speciale

Numero di inventario: 21583

Centro di lavoro

MIKRON HPM 600 HD



Dati tecnici

Numero di assi simultanea	3
Numero di tavole	1
Numero di mandrini	1
Lunghezza della tavola	800 mm
Larghezza della tavola	600 mm
Distanze tra le scanalature a T	63 mm
Larghezza della scanalatura a T	14H7 mm
Peso mass. su tavola	500 kg
Corsa longitudinale (X-asse)	600 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	600 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	500 mm
Invertitore di utensili:	
numero utensili	60
Diametro massimo del utensili max.	80 mm
Diametro massimo con acconto posto libero	130 mm
Lunghezza massimo del utensili	300 mm
Peso del utensili mass.	6.5 kg
Attacco cono mandrino: HSK-A	63
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	

da	0 g/min
fino	20000 g/min
Avanzamento rapido: Longitudinale	40 m/min
Eilgang: Quer	40 m/min
Eilgang: Vertikal	30 m/min
Collegamento aria compressa	6 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Peso della macchina circa	12500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3514 mm
Larghezza	2293 mm
Altezza	3037 mm
Accessori diversi:	
Refrigerazione	
Lubrificazione passare mandrino	18 - 70 bar
Filtro a carta	
Palpatore da lavoro	
Palpatore di misura a infrarossi	
Convogliatore di trucioli	
Carrello per trucioli	
Lampada	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	
APS Advanced Process System	
ITC Intelligent Thermal Control	









